



200431ZJ64003

报告编号: YXJC210903-06

# 检测报告

委托单位: 宝泰隆新材料股份有限公司 (98万吨焦炉)

检测类别: 委托检测

样品类别: 焦炉大气污染物



# 声 明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，伪造的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品检测项目的  
"符合性。

4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的现场条件下检测结果。

5、若对检测报告有异议，请在检测报告出具日内向检测单位提出，  
逾期将不受理。

6、本检测公司郑重声明，将严格按照国家法律法规及标准进行检测，  
及其他相关活动。

地址：黑龙江省哈尔滨市松北区祥安大街1377号顺美亚阳光家

地址：黑龙江省哈尔滨市松北区祥安大街1377号顺美亚阳光家

电话：0451-59998899

传真：0451-59998899

### 一、检测信息

委托单位	宝泰隆新材料股份有限公司		
地址	七台河市新兴区宝泰隆路16号		
联系人	李吉福	联系电话	1872464595
样品类别	焦炉大气污染物		
采样人员	陈腊男、康洪亮等	采样日期	2021.09.03
分析人员	吴洪鹏、张宏亮等	分析日期	2021.09.03~2021.09.05
采样条件	2021.09.03 天气多云, 东南风, 风速2.1m/s		


### 二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品表观性 特征
21.09.03	98号炉(年焦炉)烟组1# DA009	CLG2109030101~CLG2109030103	滤膜

### 三、检测项目标准(方法)及仪器

检测标准(方法)	仪器名称型号及编号	检测项目
固定污染源废气 气态颗粒物(不含PM <sub>10</sub> )的测定 重量法 HJ 656-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE037 电热鼓风干燥箱 DHG-9030A YXE014 恒温恒湿箱 LHS-506L YXE011 分析天平 AUW120D YXE026	气态颗粒物
固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE037	二氧化硫
固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE037	氮氧化物

### 测点位示意图



### 四、检



## 六、执行标准

1、执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)中表5新建企业大气污染物排放浓度限值。

序号	污染物项目	排放限值	单位
1	颗粒物	30	mg/m <sup>3</sup>
2	二氧化硫	50	mg/m <sup>3</sup>
3	氮氧化物	500	mg/m <sup>3</sup>

## 七、检测结论

各项污染物均达标。

(以下空白)

\*\*\* 报告结束 \*\*\*

编制人: 马艳

审核人:

签发人: 孙华

签发日期:

